



Destructoras de documentos **HSM SECURIO**

Vista general de producto

HSM®
Great Products, Great People.

Destructoras de documentos HSM SECURIO

Calidad al más alto nivel – Destructoras de documentos HSM SECURIO.

Independientemente de si se decide por la serie AF con alimentador de papel automático, la serie C para oficinas en el hogar, la serie B para el lugar de trabajo o la serie P con IntelligentDrive para uso profesional, con las destructoras de HSM siempre irá sobre seguro.

Small Office



HSM SECURIO serie C
Para la pequeña oficina

P-2 P-4 P-5

Office



HSM SECURIO serie B
Para el puesto de trabajo

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Large Office



HSM SECURIO serie B
Para oficinas

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Department



HSM SECURIO serie P
Para departamentos

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Autofeed



HSM SECURIO serie AF
Con alimentación automática de papel

P-4 P-5 P-6

¿Qué alto es el grado de protección requerido de su dispositivo de almacenamiento de datos?



conformes con el
RGPD



conformes con el
RGPD



conformes con el
RGPD



conformes con el
RGPD



conformes con el
RGPD

Las destructoras de documentos HSM SECURIO tienen las siguientes características:



3 años de garantía en las destructoras de documentos HSM SECURIO.



Los cilindros de corte de acero macizo, endurecidos por inducción y con garantía de por vida, en los niveles de seguridad P-2 a P-5.



Las destructoras de documentos HSM SECURIO han sido distinguidas con el sello "Blauer Engel".
www.blauer-engel.de/uz174



Todas las destructoras de documentos HSM SECURIO están fabricadas en Alemania.



En modo stand-by la destructora de documentos no necesita corriente, HSM SECURIO C14, C16 y AF100.



Consumo eléctrico especialmente bajo de 0,1 W en modo stand-by gracias al control inteligente EcoSmart, HSM SECURIO AF150 hasta AF500 y C18 hasta P44i.

Puede encontrar los consumibles correspondientes en www.hsm.eu



HSM SECURIO serie C

Ocupa poco espacio, es eficiente y segura. La serie C convence por su atractivo diseño compacto y un manejo sencillo. Perfecta para destruir documentos en la oficina o en casa.

Las ventajas:

- La alimentación de papel con protección contra sobrecarga reduce los atascos de papel.
- Fácil vaciado gracias a la parte superior de la carcasa extraíble o al contenedor de residuos.
- Indicador de nivel con visor en el recipiente de recogida, a partir del modelo HSM SECURIO C16.
- Un indicador LED muestra el estado de funcionamiento, HSM SECURIO C18.
- Indicador óptico y paro automático si el papelera está lleno, HSM SECURIO C18.



Más información,
escanear el código QR.



Modelo	HSM SECURIO C14		HSM SECURIO C16		HSM SECURIO C18	
Sector de aplicación	Casa / pequeña oficina, a 3 usuarios		Casa / pequeña oficina, a 3 usuarios		Casa / pequeña oficina, a 3 usuarios	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ²	10-12	5-6	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7
Nivel sonoro en dB(A)*	55	55	55	55	55	55
Anchura de entrada en mm	225	225	225	225	230	230
Motor en W	160	160	185	185	360	360
Dimensiones (An x P x Al) en mm	366 x 258 x 405		366 x 258 x 455		365 x 280 x 542	
Peso en kg	4	5	4	5	10	11
Volumen del recipiente en l	20	25	25	25	25	25

*en funcionamiento. Datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.



HSM SECURIO serie B

Económica, fiable y versátil. Las destrutoras de documentos de la serie B se caracterizan por su alto rendimiento y su gran funcionalidad. La gama de productos ofrece destrutoras de documentos que pueden ser usadas por hasta 5 personas.

Las ventajas:

- El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria.
- Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
- Mueble de madera de alta calidad con puerta y bolsa de recogida reutilizable, a partir del modelo HSM SECURIO B26.
- Desplazable sobre ruedas, a partir del modelo HSM SECURIO B24.
- El dispositivo de lubricación externo garantiza un rendimiento de corte elevado y constante, disponible como opcional para todas las versiones de corte en partículas, a partir del modelo HSM SECURIO B24.



Más información,
escanear el código QR.



1 Funcionamiento continuo

Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.

2 Elemento multifunción

Con el elemento multifunción el equipo se puede utilizar de forma intuitiva.

3 Cilindros de corte de acero

Los cilindros de corte de acero macizo endurecidos con garantía de por vida, en los niveles de seguridad P-2 a P-5, pueden destruir fácilmente grapas y clips garantizando su durabilidad.

Modelo	HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B24		HSM SECURIO B26 DIN A3		HSM SECURIO B32 DIN A3	
Sector de aplicación	Oficina, hasta 5 personas		Oficina, hasta 5 personas		Oficina, hasta 5 personas		Oficina, hasta 5 personas	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2/O-2/T-2/E-2 P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 P-5/T-5/E-4/F-2
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ²	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4
Nivel sonoro en dB(A)*	57	57	54	54	55	55	56	56
Anchura de entrada mm	240	240	240	240	310	310	310	310
Motor en W	440	440	610	610	610	610	610	610
Dimensiones (An x P x Al) en mm	375 x 310 x 600		395 x 317 x 605		497 x 397 x 676		497 x 398 x 793	
Peso en kg	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27
Volumen del recipiente l	33	33	35	35	55	55	82	82

*en funcionamiento. Datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.



HSM SECURIO serie B

Elegante, fiable y potente. Las destructoras de documentos de la serie B con gran capacidad de recogida son de construcción robusta y se caracterizan por su gran funcionalidad. La gama de productos ofrece destructoras de documentos que pueden ser usadas por hasta 8 personas.

Las ventajas:

- Los cilindros de corte de acero macizo endurecidos con garantía de por vida, en los niveles de seguridad P-2 a P-5.
- Con el elemento multifunción el equipo se puede utilizar de forma intuitiva.
- El elemento de seguridad impide una alimentación involuntaria.
- Desplazable sobre ruedas.



Más información,
escanear el código QR.



- Vaciado cómodo**
Tan solo debe abrir la puerta para poder extraer y vaciar de forma cómoda la bolsa de recogida extraíble.
- Para un funcionamiento continuo**
Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Inicio/paro automático**
Inicia automáticamente la alimentación de papel y se para por sí solo tras destruir todo el material.



Opcionalmente
Nº de artículo + O

El dispositivo de lubricación externo garantiza un rendimiento de corte elevado y constante.

Estos tipos de medios pueden ser destruidos:



Información en tamaño original,
p. e. papel



p. e. CD/ DVD,
Blu-ray



p. e. disquetes, tarjetas de identificación personal con tiras magnéticas



p. e. lápices USB,
tarjetas electrónicas,
unidades de disco duro basadas



p. e. film, película

Modelo	HSM SECURIO B34 DIN A3		HSM SECURIO B35 DIN A3	
Sector de aplicación	Departamento, hasta 8 personas		Departamento, hasta 8 personas	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ²	30-32 25-27	20-22 13-15 8 5	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5
Nivel sonoro en dB(A)*	56	56	56	56
Anchura de entrada en mm	310	310	400	400
Motor en W	700	700	700	700
Dimensiones (An x P x Al) en mm	541 x 439 x 845		620 x 525 x 870	
Peso en kg	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Volumen del recipiente en l	100	100	130	130



HSM SECURIO serie P

Destrucción de datos al más alto nivel. Las destructoras de la serie Profesional impresionan con un nuevo concepto innovador de accionamiento y selección IntelligentDrive – hasta un 40 % más de rendimiento, la eliminación inteligente de atasco de papel y un nivel de ruido de funcionamiento reducido. Perfecta para grandes grupos de trabajo de hasta 15 personas.

Las ventajas:

- Prevención de atasco de papel inteligente. La máquina reconoce rápidamente si hemos introducido demasiado papel y reacciona de forma autónoma.
- EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de 0,1 W en stand-by.
- Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo.
- Alto nivel de seguridad para el usuario con el dispositivo de seguridad sensible a la presión.
- Vaciado cómodo, después de abrir la puerta, la bolsa de recogida reutilizable puede ser fácilmente extraída y vaciada.
- Destructoras de documentos con corte en partículas incorporan un dispositivo de lubricación automática. Reducción de la cantidad de aceite mediante el uso de la configuración manual.
- Desplazable sobre ruedas.



Más información,
escanear el código QR.

Modelo	HSM SECURIO P36i DIN A3	HSM SECURIO P40i DIN A3	HSM SECURIO P44i DIN A3	Opciones		
Sector de aplicación	Department, up to 15 persons	Department, up to 15 persons	Department, up to 15 persons	Nº de art. + letra		
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras			
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121	
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3		
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ²	43-45 34-36	27-29 16-18 11-13 8	56-58 44-46	34-36 19-21 13-15 9	77-79 61-63	43-45 25-27 17-19 11
Nivel sonoro en dB(A)*	55	55	55	55	55	55
Anchura de entrada mm	330	330	330	330	400	400
Motor en W	1000	1000	1300	1300	1900	1900
Dimensiones (An x P x Al) en mm		580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105
Peso en kg	64	68	67	72	105	105
Volumen del recipiente en l	145	145	145	145	205	205


* en modo de funcionamiento Standard. Datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.



www.blauer-engel.de/uz174



C Mecanismo de corte independiente para CD (4 x 7 mm)



M Mecanismo de corte independiente OMDD para CD (2 x 2 mm)



N Mecanismo de corte independiente OMDD para CD y detector de metal



JUL/2018
büroHIT
TESTURTEIL: SEHR GUT
MAGAZIN DAS BÜRO
EMPFEHLUNG DER REDAKTION



HSM SECURIO serie AF

Innovadora, cómoda y rápida. Las destrutoras de documentos con Autofeed de la serie AF cuentan con Tecnología Nanogrip y aúna funcionalidad y comodidad de uso. Para una destrucción de documentos fiable y sencilla de pilas de papel y papeles individuales.

Las ventajas:

- Destrucción fiable y rápida de pilas de papel.
- Función de inicio/paro automático.
- Función antiatasco de papel.

HSM SECURIO AF100:

- Consumo eléctrico cero en modo stand-by.
- Vaciado sencillo del recipiente de recogida gracias a la posibilidad de extraer la parte superior de la carcasa.

HSM SECURIO AF150 / AF300 / AF350 / AF500:

- Para un funcionamiento continuo.
- Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado.
- Mueble de madera de alta calidad con puerta y bolsa de recogida reutilizable, HSM SECURIO AF500.
- Desplazable sobre ruedas.

1 Tecnología Nanogrip

Para una alimentación de papel fiable.

2 Práctica doble función

Alimentación manual de papel mientras se procesa una pila de papel en alimentación automática.

3 Función Lock-and-Go

Protege la pila de papel introducida contra cualquier acceso no autorizado, HSM SECURIO AF350 / AF500.



Más información,
escanear el código QR.



HSM SECURIO
AF150 / AF300



Modelo	HSM SECURIO AF100	HSM SECURIO AF150	HSM SECURIO AF300	HSM SECURIO AF350	HSM SECURIO AF500
Sector de aplicación	Oficina, hasta 5 personas	Oficina, hasta 5 personas	Oficina, hasta 5 personas	Oficina, hasta 5 personas	Oficina, hasta 5 personas
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
Tamaño de corte en mm / N° de artículo	4 x 25 / 2063111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2092121 0,78 x 11 / 2095121	4,5 x 30 / 2093121 1,9 x 15 / 2102121 0,78 x 11 / 2095121	4,5 x 30 / 2113111 1,9 x 15 / 2112111 0,78 x 11 / 2115111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Material destruible	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m ²	5-6	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6
Potencia de corte autofeed*	max. 100 hojas	max. 150 hojas	max. 300 hojas	max. 350 hojas	max. 500 hojas
Nivel sonoro en dB(A)**	56	56	56	56	56
Anchura de entrada mm	225	240	240	240	240
Motor en W	185	610	610	610	610
Dimensiones (An x P x Al) en mm	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002
Peso en kg	7	18 / 18 / 19	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30
Volumen del recipiente en l	25	35	35	35	82

*la bandeja de alimentación automática de papel es sólo para papel, **en funcionamiento. Datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

La empresa HSM

Destruir y Prensar.



Desde 1971 HSM persigue una clara estrategia: su consecuente compromiso con la calidad "Made in Germany". La calidad en el producto y en el servicio constituye la base del éxito en las dos áreas de la empresa: técnica de oficina y técnica medioambiental. Como especialista en productos y servicios para protección de datos y en tecnologías destinadas a optimizar los procesos de logística y reciclaje, HSM se sitúa entre los principales oferentes a nivel mundial.

¡Solicite información! Estaremos encantados de atenderle.

Sede central en Alemania:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Correo electrónico / línea directa:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Sociedades filiales de HSM:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downington, PA 19335
USA
Tel. +1 800 613 2110
Fax +1 484 698 7978
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM®

Great Products, Great People.